



# SERTIFIKAAT

## Nr 18094410

Käesolev dokument tõendab, et ettevõtte

### AS Reideni plaat

(Paide mnt 7, 80042 Pärnu)

poolt valmistatavate  
**VAHTPOLÜSTÜREENIST PLOKKIDE**  
**EPS TermoPlokk Silver ja**  
**EPS TermoPlokk Silver Pluss**

omadused rahuldavad standardi EVS-EN 13163:2012+A2:2016 *Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon nõudeid. Paisutatud polüstüreenist plokkide omadused on loetletud alljärgnevas tabelis 1, mis baseeruvad sertifitseerimisprotseduuride käigus saadud akrediteeritud- ja vastava teavitatud asutuse laboratooriumites läbi viidud mõõtmis- ja katsetulemustel ning eelnimetatud tootestandardis toodud andmetel.*

Tabel 1

Suurus	Klass/Tase	Väärtus/Tolerants
Nimimõõtmed: EPS TermoPlokk Silver	–	(1160 x 300 x 320) mm
Nimimõõtmed: EPS TermoPlokk Silver Pluss	–	(1160 x 300 x 420) mm
Deklareeritav soojuserijuhtivus ( $\lambda_D$ )	–	0,030 W/(m·K)
Pikkus	L(3)	± 3 mm
Laius/kõrgus	W(2)	± 2 mm
Täisnurksus	S(2)	± 2 mm/m
Tasapinnalisus	P(5)	5 mm
Mõõtmete stabiilsus konstantsetel laboratoorsetel tingimustel	DS(N)2	± 0,2 %
Tuletundlikkus (Euroklass)	E	–
Veeauru difusiooni takistustegur	–	30 kuni 70
Surveroome	cc(2,5/1,5/10)30	$i_1 = 2,5 \%$ ; $i_2 = 1,5 \%$ ; 10 aastat (so 30 x 122); $\sigma_c = 30$ kPa
Tõmbetugevus risti pinnaga	TR 200	≥ 200 kPa


Käesolev sertifikaat eeldab, et AS Reideni plaat järgib pidevalt eelmainitud standardi nõudeid ning sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt heakskiidetud tehase tootmisohjet, mis toimib ja on dokumenteeritud vastavalt standardi EVS-EN 13172:2012 *Thermal insulation products - Evaluation of conformity* nõuetele. Samuti on kehtestatud, vastavalt sertifitseerimismoodulile V(1+), et ettevõtte allub sertifitseerimisasutuse poolt läbi viidavale süsteemsele järelevalvele, mis näeb ette toote perioodilist katsetust, tehase tootmisohje inspekteerimist ning hindamist.


Esmase sertifitseerimise kuupäev 17.01.2013. Sertifikaadi väljaandmise aluseks on sertifitseerimisasutuse 13. septembri 2018. aasta otsus nr 272, mis põhineb järelevalveprotseduuridel saadud tulemustel.

Sertifikaat kehtib kuni 12.09.2023

Välja antud

13.09.2018



  
Tiit Hindreus  
Juhataja